

PROFIAUTO

L E D E N / Ú N O R 2 0 1 7

ZOUVAČKA TCE 4430

Prefix: BUD
Index: 1694100295

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

69 432 Kč netto

Technické údaje:

Max. průměr kola: 1100 mm
Průměr ráfků (vnitřní): 12" do 24"
Průměr ráfků (vnější): 10" do 22"
Šířka ráfků: 3" - 12,5"

Vlastnosti:

- inovační konstrukce G-frame - poskytuje zvýšenou tuhost zařízení; montáž nepoškozuje ráfek a pneumatiku,
- upravená, čtyřstupňová, nastavitelná lopatka pro demontáž pneu, urychluje práci až na 40%;
- krátký posuv servomotoru snižuje potřebu stlačeného vzduchu, a tím snižuje spotřebu energie kompresoru,
- montážní hlavice je namontována na zesíleném 6-uhlém rameni, a tím zjednodušuje montáž a demontáž kola,
- otočný sůl má dvě rychlosti a pohodlí, obsluhuje se ho pomocí pedálu,
- ideálně se hodí pro pneuservisy s vysokou fluktuací.



ZOUVAČKA TCE 4430-24 S44

Prefix: BUD
Index: 1694100505

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

98 667 Kč netto

Technické údaje:

- max. průměr kola: 1200 mm
- max. šířka kola: 12,5"
- průměr ráfků (vnitřní): 12" do 28"
- průměr ráfků (vnější): 10" do 24"



BOSCH
Technologia bliżej nas

ZOUVAČKA TCE 4400

Prefix: BUD Index: 1694100435

Zouvačka je navržena s pomocí analýzy FEM (Metoda konečných prvků), bioniky a metody DFM (Metoda konečných prvků).

Změny v nové konstrukci zahrnovaly:

- nový stůl – ve své konstrukci má speciální skluzy, které zabraňují nadměrnému opotřebení,
- nakloněný dozadu sloup – předělaný a posílený,
- přepracované tělo zařízení - aby bylo schopné vydržet větší zátěž,
- konstrukce G-Frame - speciálně vyztužený svorník sloupce s přepracovaným tělem,
- systém protiběžných servomotorů - optimální vyrovnání sil mezi upínacími čelistmi.

Technické údaje:

- max. průměr kola: 1000 mm
- šířka ráfků: 3" - 11"
- průměr ráfků (vnitřní): 12" do 23"
- průměr ráfků (vnější): 10" do 20"

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

50 617 Kč netto



Plná nabídka dílenského vybavení poadrese www.katalog.moto-profil.pl

Nabídka platí do 28. února 2017 nebo do vyčerpání zásob.



Vyvažovačka WBE 4400

Prefix: BUD Index: 1694100283

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

70 999 Kč netto

Nový vyvažovací stroj střední třídy s monitorem 19" TFT. Nový, ergonomický design zajišťuje lepší pracovní pozici u zařízení a lepší náhled dovnitř ráfku. .

Vlastnosti výrobku:

- 11 programů pro vyvažování pneumatik
- 5 speciálních programů do ALU,
- split program (ukrytí závaží za ramenem),
- 5 programů pro motorky.

Technické údaje:

- Průměr ráfků 10"-26"
- Šířka ráfků 1"-21"
- Maximální průměr kola 1200 mm.



VYVAŽOVAČKA WBE 4200

Prefix: BUD
Index: 1694100000

Nový vyvažovací stroj střední třídy s LED indikátorem. Nová ergonomická konstrukce zajišťuje lepší práci se strojem a lepší náhled dovnitř ráfku.

Vlastnosti výrobku:

- 11 programů do vyvažování pneumatik,
- 5 speciálních programů do ALU ,
- split program (ukrytí závaží za ramenem),
- 5 programů pro motorky,
- možnost výběru umístění závaží na 12/3/6.

Technické údaje:

- průměr ráfků : 10"-26"
- šířka ráfků: 1"-21"
- maximální průměr kola: 1200 mm

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

56 903 Kč netto



VYVAŽOVAČKA WBE 4120DT

Prefix: BUD
Index: 1694100561

Vyvažování kol pro osobní automobily s elektronickým polohovacím ramenem a monitorem 19" TFT.

Technické údaje:

- maximalní průměr kola: 820mm,
- maximalní šířka kola: 420mm,
- průměr ráfků: 6"- 40" / 10"-24",
- šířka ráfků: 1"-24" / 1"-20".

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

61 892 Kč netto



VYVAŽOVAČKA WBE 4120D

Prefix: BUD
Index: 1694100557

Vlastnosti:

- s dvojitým LED displejem,
- souprava programů pro statistické a dynamické vyrovnávání
- kompaktní konstrukce ,
- EASYFIT – umístění závaží s automatickým měřením průměru a vzdáleností.

Technické údaje:

- maximalní průměr kola: 820 mm
- maximalní šířka kola: 420mm
- průměr ráfků: 8"-26"/10"-24"
- šířka ráfků: 2"-20"/1-20"

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

44 374 Kč netto

Plná nabídka dílenského vybavení na adrese www.katalog.moto-profil.pl

Nabídka platí do 28. února 2017 nebo do vyčerpání zásob.

GEOMETRIE

Inovační technologie 3D - 4CAM

Techno Vector 7



Zařízení pro měření a seřízení geometrie vozu

Geometrie 3D - 4CAM TechnoVector7 je přístroj s nejnovější technologií pro měření a seřizování geometrie vozu. Díky moderní IR systému a matematické analýze obrazu, vyznačuje se extrémně vysokou předností, srozumitelností a rychlostí. Použitím kvalitních materiálů a komponentů je zaručený bezporuchový provoz.

- vynikající kvalita provedení,
- Technologie 3D - 4CAM „Wilde Scope“,
- databáze 38 tis. modelů vozidel,
- rádiové dálkové ovládání (Zig Bee),
- čitelný Interface 3D s animací v reálném čase.

Počítačová skříň s napájením + PC vyšší třídy s monitorem a barevnou tiskárnou. Databáze s bezplatnou aktualizací. (37 tis. modelů vozidel)

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

187 500 Kč netto



Nosník se systémem čtyř kamer. Hliníkový sloup pro montáž nosníku nebo nástěnný držák.



Držáky na ráfky kol 12" - 24"



Aretace volantu a brzdového pedálu



Kódované desky 4 malé



Aretačné klíny



Mechanické točny

Dva sloupy se systémem 4 kamer.

SYSTEM TRUCK

Počítačová stojící skříňka s napájením + sada PC s vysoké třídy monitorem a s barevnou tiskárnou. Program s databází více než 40 tis. modely aut.

Univerzální zařízení jak pro nákladní a osobní automobily

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

237 500 Kč netto



Dálkové ovládání



Mechanické točny pro nákladní vozidla



Kódované desky 2 x 8" a 2 x 11"



Aretace volantu a brzdového pedálu



Aretačné klíny



Držáky na ráfky kol 12" - 24"



Sonda pro ustavení polohy rámu vozidla

Skutečný vzhled výrobků se může lehce lišit od uvedených na obrázcích.

Plná nabídka dílenského vybavení poadrese www.katalog.moto-profil.pl

Nabídka platí do 28. února 2017 nebo do vyčerpání zásob.

Univerzální sada pro výrobu brzdových trubek

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

3 987 Kč netto

Prefix: KST Index: 122.1290

Sada se skládá z nože, ohybačky a zařízení pro řezání trubek,
Výhody:

- lehký a praktický,
- s hydraulickým vřetenem
- umožňuje použití přímo na vozidle,
- rychlá a přesná práce skrz přímočaré ohýbání,
- sada je uschována ve stabilním plastovém kufříku.

Pneumatické klíče 1/2" 677 NM + momentový klíč + nástrčné klíče

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

41 23Kč netto

Prefix: KST
Index: 515.1290-2013

1. Pneumatický rázový utahovák 1/2":
 - s ergonomickou, měkkou rukojetí,
 - s praktickým přepínačem (vlevo / vpravo),
 - 3-stupňový výběr kroutícího momentu ,
 - nízká úroveň vibrací,
 - výjimečná trvanlivost,
 - s adaptérem 1/4",
 - ultra lehký rám z hořčíku.
2. Momentový klíč 1/2":
 - 20-200Nm
3. Nástrčné klíče (očechy):
 - 17-19-21mm



Sada na opravu závitů šroubu kola

Prefix: KST
Index: 150.1335

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

1 123 Kč netto

- Souprava pro řezání a čištění poškozeného závitu.
- vnější šestihřanná stopka 24 mm,
 - vysoce kvalitní ocel,
 - ideálně se hodí pro práci v těžko přístupných místech
 - sada je dodávána ve stabilním plastovém kufříku.



Sada plochých-očkových klíčů s oboustrannou funkcí ráčny

Prefix: KST
Index: 503.5205

- Sada se skládá s 5 plochých-očkových klíčů:
- plochá část klíče s moderním ráčnovým mechanismem,
 - profil Flank Traction,
 - jednoduchý tvar,
 - přesné ozubení díky 72 - zubům,
 - materiál chrom-vanadium,
 - s pevným věšákem z umělé hmoty.

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

1 222 Kč netto

Plná nabídka dílenského vybavení na adrese www.katalog.moto-profil.pl

Nabídka platí do 28. února 2017 nebo do vyčerpání zásob.

Momentový klíč 20-200

Prefix: KST
Index: 516.2042

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

1 765 Kč netto

- Přesnost : +/- 3
- Čtyřhranný pohon: 1/2"
- Počet zubů: 30



Sada plochých-očkových klíčů

Prefix: KST
Index: 518.0043

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

1 544 Kč netto

- Sada obsahuje 21 ks. vyhnutých klíčů CLASSIC o velikosti :
- 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- nastavení čelistí s 15° posunutím,
 - vysoký lesk,
 - materiál chrom – vanadium.

Sada pro demontáž bezpečnostních šroubů kol

Prefix: KST
Index: 913.1480

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

2 222 Kč netto

Univerzální 10-dílná souprava, umožňuje odšroubování bezpečnostních šroubů kol v případě ztráty nebo poškození klíče.



Sada nástrčných bitů 1/2" Torx, XZN

Prefix: KST
Index: 918.1752

- Sada obsahuje 32 ks. bitů TORX XZN CHROME plus,
- materiál chrom - vanadium,
- sada bitů je uložena ve stabilní plastové krabičce.

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

1 952 Kč netto

Plná nabídka dílenského vybavení poadrese www.katalog.moto-profil.pl

Nabídka platí do 28. února 2017 nebo do vyčerpání zásob.

Nabíječka ENERGY 126

Prefix: GYS Index: 023222

- napájecí napětí 230V / 50Hz,
- maximální příkon 90 W,
- 12 V napájení,
- nabíjecí proud 6A,
- maximální kapacita akumulátoru 60Ah

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

604 Kč netto



Mikroprocesorová nabíječka BATIUM 15-24

Prefix: GYS Index: 024526

- automatická mikroprocesorová nabíječka,
- vhodná pro všechny běžné startovací akumulátory,
- chrání palubní elektroniku; je vybavená zabezpečením proti přepětí a chrání proti přepólování a také má plně izolované upínací zatížení.

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

2 256 Kč netto



Nabíječka GYSFLASH 30-24HF

Prefix: GYS Index: 029231

Gysflash je vysoce výkonný, multifunkční usměrňovač obsahující invertorovou technologii.

Vlastnosti:

- intuitivní rozhraní,
- kompaktní velikost,
- automatický restart,
- test kabelů a kalibrace,
- blokáce režimu Showroom,
- režim "Easy chargé",
- automatická obnova SOS zasířených akumulátorů

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

6 575 Kč netto



Startovací kabely s přepětovou ochranou 1000A

Prefix: GYS
Index: 056619

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

2 418 Kč netto



Startovací kabely 500A - 2X3.5M 25MM2

Prefix: GYS
Index: 056336

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

362 Kč netto



Plná nabídka dílenského vybavení na adrese www.katalog.moto-profil.pl

Nabídka platí do 28. února 2017 nebo do vyčerpání zásob.

Svářečka TIG IMS TIG 200 AC/DC

Prefix: GYS

Index: 011724

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

22 599 Kč netto

- slouží pro svařování mj. hliníku, oceli, nerezové oceli
- řízená mikroprocesorem s digitálním panelem
- má funkce Anti-sticking a Hot start,
- integrovaný PFC (Power Factor Corrector)- umožňuje efektivnější využívání proudu.



Spotovačka SPOTTER IMS SPOT 2600 -230V

Prefix: IMS

Index: 021105

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

5 457 Kč netto

Multifunkční zařízení pro vytahování promáčklin,
3 režimy výběru:

- Svařování hvězd a podložek pro vytahování promáčklin v částech karosérie vozu,
- svařování vlnitého drátu ,
- smršťování v místě dotyku.
- vhodné pro vytahování promáčklin a rovnání úzkých části karosérie vozu, takových jako: maska, dveře, střecha,
- díky své nízké spotřebě energie, může pracovat při běžném napájení 230V,
- svařování se automaticky aktivuje, když vzniká kontakt mezi nástrojem a částí, která je určená na opravu.



Spotovačka SPOTTER IMS SPOT 3900 - 230 V

Prefix: IMS

Index: 019355

- vhodná pro vytahování (rovnání) promáčklin v karosérii,
- jednoduchý ovládací panel;
- na výběr má pouze dva parametry - výstupní výkon a typ pracovního nástroje,
- aktivování svařování je dotknutím zařízení s povrchem, který má být vyrovnán.



CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

8 223 Kč netto

Svářečka MIG/MAG IMS MIG CARPRO 3

Prefix: IMS

Index: 031814

- doporučeno pro svařování oceli, nerezové oceli, hliníku a pájení (MIG),
- snadná v používání: rychlost podávání drátu se nastavuje přímo na pistolí Spool Gun.

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

28 945 Kč netto



Plná nabídka dílenského vybavení poadrese www.katalog.moto-profil.pl

Nabídka platí do 28. února 2017 nebo do vyčerpání zásob.

Kleště na pojistné kroužky 180 mm

Prefix: KNI

Index: 4611A2

Kleště jsou určeny pro montáž pružných pojistných kroužků na hřídelích o průměru 3 - 140 mm

- pevné konce chrání proti vyklouznutí uchopeného předmětu,
- materiál: nerezová ocel chrom-vanadium, kováno, kaleno v oleji.



CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

236 Kč netto

Kleště na pojistné kroužky na hřídelích 170 mm

Prefix: KNI

Index: 4510170

- určeny pro montáž roztažitelných pojistných kroužků a také pružinových pojistných kroužků bez otvorů pro uchycení,
- vhodné i pro montáž dalších bezpečnostních prvků na valech,
- materiál: elektro ocel, chrom-vanadium, kované, kaleno v oleji.



CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

563 Kč netto

Kleště na segerové pojistné kroužky 165 mm

Prefix: KNI

Index: 4821J21

Precizní kleště pro pružné pojistné kroužky vyhnuté o 90 °, určeny pro montáž vnějších kroužků v otvorech,

- snadnější práce díky vsazeným hrotům na koncích čelistí,
- určeno pro nepřetržitou práci při vysokém zatížení, pro trvalý provoz při vysokých zatížení: až 10 krát delší životnost než v případě nástrojů se soustruženými hroty koncovek,
- šroubové spojení zaručuje přesný pohyb kleští bez vůle,
- rukojeti potažené protiskluzovým platem.



CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

296 Kč netto

Dílenské izolované šroubováky XXL

Prefix: WER

Index: 05051010001

Sada profesionálních dílenských izolovaných a úderových šroubováků určených pro montáž spojovaných součástí, křížové Phillips (PH), Pozidriv (PZ), Torx (TX) nebo s rovnou drážkou.

- systém Lasertip redukuje "vyklouznutí" šroubováku s hlavy šroubu,
- šestihřanná objímka na rukojeti šroubováku zabraňuje samovolnému pohybu např. na stole,
- tříkomponentová rukojeť Wera Kraftform Plus,
- vyrobeno z legované oceli, chromování,
- 2 věšáky pro montáž na nástrojové stěně.



CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

963 Kč netto

Plná nabídka dílenského vybavení na adrese www.katalog.moto-profil.pl

Nabídka platí do 28. února 2017 nebo do vyčerpání zásob.

Ráčna s otočnou hlavou Zyklop Speed 3/8"

Prefix: WER

Index: 05003550001

Ráčna určená pro nástrčné klíče a adaptéry se čtyřhranným otvorem 3/8" s kuličkovou aretací.

Vlastnosti:

- otočná hlavice; zablokování nastavené polohy hlavice; při 0° může být použita jako standardní šroubovák
- zuby s malým měřítkem, pracovní úhel 5°
- vícesložková ergonomická rukojeť Kraftform poskytuje komfort při práci a přenos vysokých kroutících momentů.



CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

896 Kč netto

Sada nástrčných klíčů + ráčna s prodloužením

Prefix: WER

Index: 05004090001

Ráčna určená pro nástrčné klíče a nástroje se čtyřhranným 1/2" s kuličkovou aretací, Výhody:

- kompaktní a tenká konstrukce zjednodušuje použití v těžko přístupných místech,
- minimální úhel otáčení o 5° díky převodu se 72 - zuby,
- pohodlná změna směru otáčení vpravo/ vlevo za pomoci přepínače,
- spolehlivá blokace, která přidržuje nástrčný klíč a zabraňuje chybnou změnu práce,
- vyrobeno z chrom-molybdenové oceli.

Sada v lehkém a odolném pouzdru.

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

3 292 Kč netto



Rukojeť s úchytem 1/4" + 6 bitů

Prefix: WER

Index: 05051021001

Profesionální bajonetová rukojeť série Kraftform Kompakt s magnetem pro bitové šroubováky 1/4" o délce 25 - 50 mm.

- vhodné pro všechny druhy průmyslových a dílenských montážních a servisních prací,
- možnost vyjmutí z držáku a uchycení v akumulátorovém šroubováku,
- držák Rapidaptor umožňuje rychlou výměnu bitů jednou rukou,
- šestihránná objímka na rukojeti zabraňuje samovolnému pohybu, např. ze stolu,
- v pevném pouzdrě s uchycením na pásek.



CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

834 Kč netto



Bity a nástrčné klíče s ráčnovou rukojetí 1/4"

Prefix: WER

Index: 05056490001

Sada obsahuje:

- 28 bitů,
 - rukojeť s držákem Rapidaptor,
 - adaptér 870/1 s šestihránnou rukojetí 1/4" a čtyřhranným jezdcem 1/4"
 - 7 nástrčných klíčů,
 - ráčna Wera z kované oceli pro šestihránná bity 1/4" a bity Wera ze série 1 a 4,
- Po použití adaptéru Wera 870/1 je také možné použít nástrčné klíče 1/4".

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

1 454 Kč netto



Plná nabídka dílenského vybavení poadrese www.katalog.moto-profil.pl

Nabídka platí do 28. února 2017 nebo do vyčerpání zásob.



Ozonátor OZ-T1000

Prefix: WWA

Index: MPWRCOZ-T1000

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

3 735 Kč netto

T1000 poskytuje efektivní:

- odstranění jakékoliv nepříjemné pachy,
- dezinfekce klimatizace vozidel,
- osvěžuje prostory, odstraňuje viry a bakterie, dekontaminace náčiní, atd.

Vlastnosti:

- produkce ozónu 1000mg / h,
- výkon 35W,
- životnost 6000 h,
- čas ozonování systému klimatizace pouze 25 - 30 minut,
- záruka 12 měsíců.

Hydraulická podpora pro automatickou převodovku 500KG

Prefix: WWA

Index: MPTMAT05004

- nosnost 500 kg
- poskytuje bezpečnou, rychlou montáž a demontáž motoru,
- chromovaný píst významně prodlužuje životnost,
- 4 pojezdové kolečka, umožňují přemístění zvedáku,
- ovládání s pomocí nožní pumpy,
- minimální výška 116 cm, maximální 196 cm .

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

2 404 Kč netto



Odsávání spalin

Prefix: WWA

Index: MPNORPO11

Technické parametry:

Ventilátor:

- napájení 3 x 400 V,
- výkon motoru 0,37kW.

Odsávací hadice:

- 5m
- průměr 4 "(102 mm)
- konstrukce typu Clip

Odsávací koncovka:

- materiál: kov s gumovým límcem
- montáž: klíč Morse'a.

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

15 536 Kč netto



Topná vzduchová pec typu HP pozinkovaná

Prefix: WWA

Index: MPINHP-1250

Topná vzduchová pec na topný olej HP-125 verze z pozinkované oceli.

- dvoustupňové nastavení výkonu ,
- ochrana proti přehřátí,
- ochrana proti přetečení oleje v hořáku (ohništi),
- integrovaný mikroprocesorový řadič,
- signalizace poruchy pece pomocí LED diody,
- esteticky upravené pouzdro práškovou barvou,
- spalovací komora vyrobená z nerezové oceli s vysokou odolností na teplotu,
- záruka 2 roky.

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

16 741 Kč netto

Plná nabídka dílenského vybavení na adrese www.katalog.moto-profil.pl

Nabídka platí do 28. února 2017 nebo do vyčerpání zásob.



Pneumatická bruska PRO

Prefix: WWA

Index: MPPROG2412-1

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

2 366 Kč netto

Přímé brusky PRO jsou kombinací nízké hmotnosti a vysokého výkonu. G2414 série poskytuje jedinečné zavěšení motoru a vřetena, aby se zabránilo tvorbě otřepů a v důsledku otřesů a přenosu nepříjemných vibrací na operátora.

- Rychlost otáček 20000 ot./min.,
- Výkon 350W.

Úhlová pneumatická bruska PRO

Prefix: WWA

Index: MPPROG2510-125/PROM

- vynikající poměr výkonu a hmotnosti
- regulátor rychlosti udržuje optimální rychlost broušení,
- gumová rukojeť zaručuje pohodlí a izolaci,
- spouštěcí bezpečnostní páčka,
- nastavitelný kryt kotouče,
- maximální rychlost volnoběhu 12.000 ot. / min.,
- maximální výstupní výkon 0,8 kW.



CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

7 898 Kč netto



CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

4 284 Kč netto

Úhlový pneumatický klíč PRO

Prefix: WWA

Index: MPPROW2630/PROM

- gumová rukojeť zaručuje pohodlí a izolaci,
- snadná změna směru práce,
- nastavitelný výstup vzduchu v rozsahu 360 stupňů.



Pneumatický rázový utahovák PRO

Prefix: WWA

Index: MPPROW2815/PROM

Rázový utahovák PRO Compact Line

- vysoký poměr výkonu a hmotnosti,
- nárazový mechanismus typu „TWIN HAMMER“ zrychluje utahování,
- solidní kompozitní plášť vyztužený skelnými vlákny,
- důležité části motoru vyrobené z oceli.
- tři nastavení utahovacího momentu dopředu,
- směr páky a nastavení utahovacího momentu je integrovány se spouští pro snadné ovládání jednou rukou,
- ergonomicky tvarovaný držák potažený pryží zaručuje pohodlí a izolaci,
- zahrnuje nejmodernější řešení k tlumení vibrací a snížení hluku

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

4 819 Kč netto

Plná nabídka dílenského vybavení poadrese www.katalog.moto-profil.pl

Nabídka platí do 28. února 2017 nebo do vyčerpání zásob.

Dílenska lampa PROFI LED 4W PC

Prefix: LEN

Index: 260834

- výkon 4W,
- světelný zdroj SMD LED,
- vysoký stupeň těstnosti IP54,
- otočný závěs,
- možnost dokoupení a výměny jednotlivých komponentů.

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

600 Kč netto

LENA
LIGHTING



Dílenska lampa PROFI 8W 12V

Prefix: LEN

Index: 111327

- výkon 8 W,
- třída ochrany IP54,
- stínítko chránící zářivku vyrobeno z polykarbonátu,
- rukojeť a hlava vyrobené z gumy,
- 5 m dlouhý gumový kabel,
- možnost dokoupení a výměny jednotlivých komponentů.

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

444 Kč netto

Profi Slim Led DUO 5W AKKU s napájením

Prefix: LEN

Index: 378218

- výkon 4W (boční), 1W (horní)
- světelný zdroj SMD LED (boční) diody CREE (horní)
- matné stínítko z polykarbonátu,
- stupeň ochrany (těstnosti) IP44,
- doba svícení 4 hodiny,
- přepínač v rukojeti,
- možnost dokoupení a výměny jednotlivých komponentů.

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

601 Kč netto

Dílenska lampa PROFI SERVICE SET 36W 230V

Prefix: LEN

Index: 892141

- Rám Profi 36W + držák pod kapotu vozu Profi II;
- stínítko chránící zářivku vyrobené z polykarbonátu diody vyrobené z polykarbonátu
- rukojeť a hlava vyrobené z gumy,
- 5 m dlouhý gumový kabel,
- otočný závěs,
- možnost dokoupení a výměny jednotlivých komponentů,
- stupeň ochrany IP54.

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

1 275 Kč netto

Plná nabídka dílenského vybavení na adrese www.katalog.moto-profil.pl

Nabídka platí do 28. února 2017 nebo do vyčerpání zásob.

Sada očkových klíčů s ráčnou

Prefix: **VIG**
Index: **V1364**

- hliníková rukojeť,
- pohyblivá hlava,
- 72 zubů,
- klíče umožňují povolovat 6 typů různých šroubů:
čtyřhran 6-hranné, 6-hranné se zaoblenými hranami,
12-hranné, XZN Spline, Torx
- rozměry: 10, 13, 17, 19 mm.

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

1 180 Kč netto



Sada očkových klíčů s ráčnou

Prefix: **VIG**
Index: **V1424**

- extra dlouhá rukojeť umožňuje přístup
na těžko přístupných místech,
- 72 zubů,
- chromovano,
- klíče umožňují odšroubování 6 typů různých šroubů:
čtvercový, 6-hranný, 6-hranný se zaoblenými hranami, 12-hranný,
XZN Spline, Torx
- rozměry: 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 18; 17 x 19 mm.

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

1 720 Kč netto



Ubrousky k odstranění silného znečištění

Prefix: **PEV**
Index: **HW325**

- Vhodné pro odstranění silného znečištění z
povrchu dlaní,
- obsah 200 kusů,
 - vše v kbelíku dávkovače.

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

453 Kč



Pasta k odstranění velmi silného znečištění PEVA INTENS 2L

Prefix: **PEV**
Index: **035025**

Vysoce kvalitní specialní pasta do mytí ruk
určená pro extrémní znečištění
- velmi snadno odstraňuje znečištění jako
jsou:

- dvousložkové akrylátové laky, jiné laky,
pryskyřice, lepidla, barvy;
- dokonale čistí, bez poškození kůže,
hydratuje kůži;
- neutrálním pH pro kůži,
- extrémně ekonomická - 3ml- jedna dávka
dávkovač - dostatečně vyčistí silně
špinavé ruce.

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

573 Kč netto

Plná nabídka dílenského vybavení po adrese www.katalog.moto-profil.pl

Nabídka platí do 28. února 2017 nebo do vyčerpání zásob.

Pneumatický klíč 3/8" 580 NM

Prefix: RC

Index: RC2177

- kroučící moment 420 Nm,
- max. kroučící moment 580 Nm,
- průměrná spotřeba vzduchu 160 [l / min]
- max. tlak 6 bar.

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

3 670 Kč netto



Pneumatický klíč 1/2" 1250 NM + hydraulický zvedák 2T

Prefix: RC

Index: RC2277/RH215

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

7 443 Kč netto



CENA DLA PARTNERA PROFIAUTO

Pistole s manometrem pro huštění pneumatik

Prefix: RC Index: RCRFP04G

Profesionální pistole s manometrem pro huštění pneumatik v osobních a nákladních automobilech.

- robustní pouzdro,
- velký a snadno čitelné stupnice (průměr manometru: 80 mm)
- délka hadice 1,5 m pro pohodlné a bezpečné plnění i velkých pneumatik,
- držák pro zavěšení.

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

1 959 Kč netto



Plná nabídka dílenského vybavení na adrese www.katalog.moto-profil.pl

Nabídka platí do 28. února 2017 nebo do vyčerpání zásob.



Mechanický dvousloupový zvedák se základnou

**Prefix: WRT
Index: MPW255**

- nosnost 2500kg,
- výška zdvihu 2000 mm,
- zesílená základní rám,
- dvojitě nosné matice vyrobené s nylatronu,
- automatická aretace ramen,
- elektromechanický pohon.

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

68 063 Kč netto

Deskový zvedák

**Prefix: WRT
Index: MPW260A**

Pneumatický zvedák:

- nosnost 2500kg,
- dvě rychlosti,
- mechanická bezpečnostní aretace,
- výška 500 mm.

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

49 162 Kč netto



Hydraulický nůžkový zvedák

**Prefix: WRT
Index: MPW263**

- nosnost 3000kg,
- nadpodlažní nůžková konstrukce,
- plošiny synchronizované duálním hydraulickým systémem,
- automatická kontrola spouštění,
- sada 4 kusů gumových podpěr vozidla,
- výška 930 mm,
- velmi nízký, po složení je výška zvedáku pouze 95 mm.

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

79 040 Kč netto



Plná nabídka dílenského vybavení poadrese www.katalog.moto-profil.pl

Nabídka platí do 28. února 2017 nebo do vyčerpání zásob.



Olejová mobilní jímka s měřicí nádobou na olej

Prefix: MMW Index: 007935016720

- teplotní rozsah oleje 40-80 ° C,
- vybavení: police pro nářadí, držák papíru, spouštěcí vana,
- rozměry: 500 x 420 x 890 mm
- objem nádrže 80 litrů.

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

5 945 Kč netto

Zařízení pro výměnu brzdové kapaliny

Prefix: MMW Index: 007935016730

Pneumatické univerzální zařízení pro výměnu brzdové kapaliny

Sada obsahuje:

- nádrž z nerezové oceli ,
- sada servisních adaptérů,
- hadice,
- 2 nádrže o objemu 1l.

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

4 949 Kč netto



Ruční pumpa na olej

Prefix: MMW
Index: 007935016780

- výkon do 17 l/min,
- napájecí tlak 3-8 bar,
- max. tlak kapaliny 40 bar.

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

365 Kč netto



**MAGNETI
MARELLI**



Dílenská baterka

Prefix: MMW
Index: 007935030160

- 3W LED s vysokým výkonem,
- kovové, odolné pouzdro,
- odolnost vůči prachu a vodě (IP54)
- provozní doba 2,5 - 5 hodin.

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

688 Kč netto

Otočná dílenská lampa + přední osvětlení 3W SMD LED

Prefix: MMW
Index: 007935030150

- dvojitý výběr výkonu osvětlení 150 nebo 300 lumenů,
- odolnost vůči vodě a prachu (IP54)
- dva otočné háčky s magnety,
- nabíjecí zásuvka s ukazatelem hladiny nabití,
- 3-6 hodin práce.

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

793 Kč netto

Plná nabídka dílenského vybavení na adrese www.katalog.moto-profil.pl

Nabídka platí do 28. února 2017 nebo do vyčerpání zásob.

Automatický usměrňovač BATTERY CHARGER BAT-5A

Prefix: MMW Index: 007935660400

- Kompaktní mikroprocesorová nabíječka s inteligentní funkcí nabíjení BAT-5
- určená pro nabíjení 12V olověných akumulátorů, kyselinových, AGM a gelových,
 - stupeň ochrany IP65 - odolná mj. proti prachu a tekutinám,
 - ochrana proti přepólování,
 - ochrana proti přebíjení akumulátoru a ochrana obvodů proti zkratu,
 - přenosná, kompaktní konstrukce.



CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

648 Kč netto



Usměrňovač s indikátorem nabití 6A

Prefix: MMW
Index: 007936000830

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

991 Kč netto

- napájecí napětí 230V / 50Hz,
- nabíjecí napětí 6 / 12V,
- spotřeba energie 50W.

MAGNETI MARELLI

Tester akumulátorů

Prefix: MMW
Index: 007950006900

Univerzální tester pro kontrolu stavu akumulátorů, a také sním spolupracujících součástí - alternátor a startér.

Navíc můžete zkontrolovat pokles napětí při zatížení startéru, stejně jako přijímače (odběratele) používané během jízdy (ohřívání skla, světla, atd.)

- snadný v používání,
- velký a snadno čitelný displej s nastavitelným podsvícením
- vybavený tiskárnou a měřičem napětí,
- menu v českém jazyku.



CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

4 954 Kč netto

Plná nabídka dílenského vybavení poadrese www.katalog.moto-profil.pl

Nabídka platí do 28. února 2017 nebo do vyčerpání zásob.

Dílenská lehátka

Prefix: ENG

Index: NE00080

- výška 11,5 cm,
- pohodlné lehátko,
- maximální nosnost 150 kg,
- 6 koleček,
- odkládací kapsy na bocích.

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

542 Kč netto



Momentový klíč, 1/2" 40-210Nm

Prefix: ENG

Index: NE00054

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

508 Kč netto



Tester tlaku oleje 0-7 BAR

Prefix: ENG

Index: NE00022

Sada vhodná pro většinu spalovacích motorů - může být použita v benzínových, dieselových a stacionálních motorech a také v generátorech.

Sada obsahuje:

- kovový manometr o průměru 75 mm chráněný gumou, s měřicí stupnicí 0-7BAR (0-100 PSI)
- dlouhá, pružná, zesílená hadice,
- 3 měřicí adaptéry 1/8 "1/4" 3/8 ".

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

185 Kč netto



Stahovák pružin 370 MM

Prefix: ENG

Index: NE00001

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

192 Kč netto



Plná nabídka dílenského vybavení na adrese www.katalog.moto-profil.pl

Nabídka platí do 28. února 2017 nebo do vyčerpání zásob.

Univerzální sada háčků

Prefix: ENG

Index: NE00119

Sada obsahuje 9 ks. háčků.

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

165 Kč netto



Montpáka s plastovou rukojetí

Prefix: ENG

Index: NE00391

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

82 Kč netto



Šroubováky TORX

Prefix: ENG Index: NE00420

Sada se skládá s 9 kusů profesionálních šroubováků;
- prodloužené rameno ve tvaru T umožňuje práci v těžce přístupných místech,
- dobře tvarovaná a ergonomická plastová rukojeť, zajišťuje bezpečné uchopení.

Velikosti:

T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50.

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

171 Kč netto

Sada nástrčných klíčů (ořechy) 3/8"

Prefix: ENG Index: NE00424-SK5

Rozměry nástrčných klíčů: 13,17,19,20,21 mm

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

75 Kč netto



Plná nabídka dílenského vybavení poadrese www.katalog.moto-profil.pl

Nabídka platí do 28. února 2017 nebo do vyčerpání zásob.

Hydraulický zvedák 5T

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

22 089 Kč netto

Prefix: COM
Index: 5T-HC

- vysoce výkonná, plně svařovaná konstrukce s velmi kvalitní ocelí,
- nízká základna umožňuje přístup ke zvedacímu bodu hluboko pod vozidlem,
- speciální bezpečnostní ventil zabraňuje přetížení,
- dodatečný pedál umožňuje rychlé zvedání ramene,
- dlouhá rukojeť se zabezpečením proti neúmyslnému spuštění.
- má tiché, nylonové kolečka,
- minimální výška 180 mm, maximální 960 mm,
- 3 roky záruky.



COMPAC

Dílenský jeřáb 550 kg

Prefix: COM
Index: CC055

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

10 231 Kč netto

Vlastnosti:

- nosnost 350 až 550 kg,
- ideální poloha rukojeti pumpy umožňuje obluhu jednou osobou,
- skládací, během uchovávání zabírá velmi málo místa,
- 3 roky záruka.



Hydraulická podpora převodovky 300 kg

Prefix: COM
Index: TJ-300

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

5 004 Kč netto

Univerzální pomocný zvedák, určený pro práci pod vozidlem; ideální nástroj pro demontáž a montáž převodovky, obsluha a montáž výfukového systému, palivové nádrže apod.

Vlastnosti:

- otočný adaptér s podporou a gumovou podložkou,
- dlouhý rozvor pro stabilitu při zvedání a manévrování s těžkou váhou,
- pružinový mechanismus spuštění s nastavitelnou masivní kotvou,
- velké otočné kola pro manévrování.



CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

6 028 Kč netto

Hydraulický zvedák 2T

Prefix: COM Index: 2T-77

- nízký základna umožňuje přístup ke zvedacímu bodu hluboko pod vozidlem (minimální výška 77 mm),
- pedál pro pumpování, což umožňuje rychlé zvedání ramena,
- ergonomicky tvarovaná rukojeť a gumový kryt zajišťují komfortní obsluhu.



Plná nabídka dílenského vybavení na adrese www.katalog.moto-profil.pl

Nabídka platí do 28. února 2017 nebo do vyčerpání zásob.

Dílenská lampa k ověření barvy PJH20

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

3 281 Kč netto

Prefix: PHI
Index: LPL39X1



Díky inteligentní funkci podporování napájení multifunkční LED lampa Philips poskytuje výhodu tradiční lampy a výhodné bezdrátové používání.

- životnost LED světelných zdrojů 10.000 hodin,
- stupeň ochrany proti nárazům IK07,
- stupeň ochrany proti vniknutí nečistot, vody IP54.
- hliníkové pouzdro,
- odolný vůči tuku, oleje, rozpouštědlům,
- tenká konstrukce a zaměřené světlo osvětlí i ty nejmenší detaily,
- vybaveno háčkem; nastavitelný háček v rozsahu 360°.

Dílenská lampa RCH31 s dokovací stanicí

Prefix: PHI
Index: LPL34UVX1

- přední diody UV LED
- detektor netěsností,
- vysoká odolnost vůči nárazům IK07,
- vysoká odolnost proti vodě, prachu, a rozpouštědlu - IP54,
- 5 krát delší životnost díky novému akumulátoru.

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

1 302 Kč netto



Dílenská nabíjecí lampa PENLIGHT PREMIUM 2 + automobilová nabíječka USB - ZDARMA

Prefix: PHI
Index: LPL28RECHX1-PROMOCJA

- vysoce kvalitní světelný tok, stejně jako dílenská lampa nebo jako ukazatel,
- robustní hliníkové pouzdro;
- odolný vůči chemikáliím, oleji, tuku, vodě a prachu;
- životnost LED světelných zdrojů: 10000 hodin;
- stupeň ochrany proti nárazu IK07.

ZDARMA! USB nabíječka do auta, která vám umožní nabíjet Vaše zařízení na cestách.

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

1 047 Kč netto



Dílenská kompaktní lampa PEN LIGHT PEN20

Prefix: PHI Index: LPL42X1

- životnost LED světelných zdrojů 50.000 hodin,
- výkon 1,8 W,
- stupeň ochrany proti nárazům IK07,
- odolnost proti vlivu rozpouštědel a chemikálií,
- doba svícení až 4 hodiny.

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

676 Kč netto



PHILIPS

Plná nabídka dílenského vybavení poadrese www.katalog.moto-profil.pl

Nabídka platí do 28. února 2017 nebo do vyčerpání zásob.



Tlaková teplovodní myčka třídy UPRIGHT HDS5/15U

Prefix: KAR

Index: 1.064-043.0

Tlaková myčka účinně odstraňuje i velmi nepohodlnou špínu, mj. díky možnosti ohřevu vody na teplotu až 80 ° C

- nízká spotřeba vody a energie pro vyhřívání zaručuje ekonomický provoz,
- velká kola a kompaktní vertikální konstrukce pro snadnou přepravu na nerovném terénu,
- AVS systém zabraňuje kroucení vysokotlakové hadice.

Technické údaje:

- napájení ~ / V / Hz: 1/230/50
- přípojka pohonu (kW): 2,7
- spotřeba paliva (kg / h): 2,4
- palivová nádrž (l): 6,5
- hmotnost (kg): 74
- rozměry (délka x šířka x výška) (mm): 620 x 620 x 990.

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

43 823 Kč netto

Pneumatiký klíč 3/8" Mighty Seven

Prefix: M7

Index: NC-3810

- motýlková spoušť, která nastaví otáčky vpravo/ vlevo,
- 30% lehčí a 10% kratší než u běžných modelů.
- regulace rychlosti otáček,
- přípojka regulovatelná v rozsahu 180 stupňů.

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

2 406 Kč netto

Úhlový pneumatický klíč, račnový

1/2" 400 Nm

Prefix: M7

Index: NE-499

Průměrná spotřeba vzduchu: 69,4 l / min

Maximální kroutící moment: 339 Nm

Rozměr stopky: 1/2 "

Rychlost: 7500 ot./min..

Provozní tlak: 6,3 bar

Hmotnost: 1,83 kg

Průměr hadice: 3/8 "

Hladina hluku: 93 db

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

4 460 Kč netto

Plná nabídka dílenského vybavení na adrese www.katalog.moto-profil.pl

Nabídka platí do 28. února 2017 nebo do vyčerpání zásob.

Zouvačka ATH M52

Prefix: ATH
Index: 151032

- automatická zouvačka,
- odolná, nová konstrukce na zkroucení, vyrobená high-tech laserovým řezáním,
- pneumatická aretace montážní hlavice s automatickou regulací horizontální a vertikální vzdálenosti ráfku,
- odolné lakování (prášková-křadivková barva)
- dvojitě pracující hliníkový servomotor vyražeče s antiblokačním systémem,
- přístroj má certifikát WDK (Německá pneumatická společnost)

Doručení a montáž za příplatek
CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

29 281 Kč netto



Pomocný rám ATH A34 pro zouvačku ATH M52

Prefix: ATH Index: 151040

- zjednodušuje a urychluje montáž a demontáž kola

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

15 283 Kč netto

Vyvažovačka ATH W22

Prefix: ATH
Index: 150030

- vhodná pro osobní a dodávkové automobily, motocykly,
- řízená mikroprocesorem a třemi LED displeji,
- kryt na kolo s automatickou funkcí start-stop,
- průměr kol 12-24", šířka kol 11,5-20"
- vysoká kvalita provedení.

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

23 874 Kč netto



Dvouloupevý zvedák ATH 2.50H3

Prefix: ATH
Index: 622058-1

- Dvouloupevý, hydraulický zvedák se zesílenou konstrukcí:
 - nosnost 5000kg,
 - ideální pro všechny osobní a dodávkové automobily,
 - zvedáky jsou navrženy tak, aby bez problémů dosáhly do místa podpory malých vozidel a taky dlouhých, například maxi busy.
- Doručení a montáž za příplatek

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

88 721 Kč netto



Čtyřsloupevý zvedák 5,5T na geometrii

Prefix: ATH
Index: 650014

- nosnost 5500kg,
 - vhodné pro osobní automobily a autobusy,
 - má výřezy pro otočné desky na přední straně a zabudované pohyblivé desky na zadní straně zvedáku,
 - postupně regulovaný systém zářezek pro nastavení nájezdových lišt,
 - pneumatické uvolnění bezpečnostních zářezek.
- Doručení a montáž za příplatek

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

107 224 Kč netto



Plná nabídka dílenského vybavení poadrese www.katalog.moto-profil.pl

Nabídka platí do 28. února 2017 nebo do vyčerpání zásob.



Mobilní olejová jímka na použitý olej 35L

Prefix: PLA
Index: MPCIMA35L

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

1 250 Kč netto

- sběrná nádoba ma odpadní olej s šestihrannou nádrží na kolečkách,
- držák pro snadné vylévání oleje,
- klips pro snadné nastavení výšky spuštění oleje,
- miska pro odkládání drobných předmětů a nástrojů namontována na hliníkové trubce,
- rozsah teploty oleje: -30 až 80 ° C.



Mobilní olejová jímka na použitý olej 75l

Prefix: PLA
Index: MPCIMB75L-B

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

1 950 Kč netto

PROFIline
automotive

Dílenský vozík PROFI LINE AUTOMOTIVE s zařízením

Prefix: PLA
Index: MPPL200

Profesionální dílenský vozík na kolečkách s vybavením 220 ks.

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

9 125 Kč netto

Dílenská skládací lampa 1.7W COB LED PROFILINE AUTOMOTIVE

Prefix: PLA Index: MPPLLED

- skládací lampa,
- poskytuje >150 lumenů,
- skládací držák, otočný o 360 stupňů,
- s magnetem,
- 3 - 3,5 hodin nepřetržitého provozu.

CENA PRO PARTNERA PROFIAUTO

569 Kč netto



Místo pro razítko Obchodního Partnera

Skutečný vzhled uvedených výrobků se může lehce lišit od uvedeného na obrázcích.

Plná nabídka dílenského vybavení na adrese www.katalog.moto-profil.pl

Nabídka platí do 28. února 2017 nebo do vyčerpání zásob.